

13 settembre 2006

## Uffici dell'Ente Parchi a Fondotoce

Via Canale 48, Fondotoce (Verbania)

tel/fax 0323.496.596

[fondotoce@tiscalinet.it](mailto:fondotoce@tiscalinet.it)

### Progetto di ricerca

Il centro di inanellamento di Fondotoce prevede un ampio programma di ricerca scientifica, mirata a studiare le popolazioni di uccelli durante il loro spostamento tra i quartieri di svernamento e di nidificazione anche per approfondire sistematicamente le conoscenze sull'avifauna del bacino del Lago Maggiore.

La stazione si colloca nell'ambito di una vasta rete di centri di cattura e inanellamento a **copertura delle rotte di migrazione**, a partire dal nord Europa fino alle regioni trans-sahariane dell'Africa. Il centro di Fondotoce opererà in stretto collegamento con la riserva naturale analoga delle Bolle di Magadino in Canton Ticino (Svizzera).



## Centro studi sulle migrazioni di Fondotoce: dati sulle attività di inanellamento

La stazione di inanellamento di Fondotoce (operativa, seppure con modalità ridotte, dal 1992) ha iniziato l'attività di studio nell'anno 2001 prefiggendosi come obiettivo il monitoraggio della popolazione ornitica del canneto nell'arco dell'anno, con particolare attenzione ai periodi di passo primaverile ed autunnale, collaborando alla raccolta dati per "EURING SWALLOW PROJECT" e "PROGETTO ALPI".

Nel corso del 2004 sono state effettuate 170 giornate di cattura che hanno portato all'inanellamento di 30.517 esemplari ed alla ricattura di 95 uccelli con anello appartenente ad altri schemi.



## Riepilogo ricatture di altri schemi effettuate a Fondotoce nel 2004

<b>Topino</b>	<b>BELGIO</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
	<b>FRANCIA</b>	<b>5</b>	
	<b>ITALIA</b>	<b>1</b>	
	<b>NORVEGIA</b>	<b>1</b>	
	<b>OLANDA</b>	<b>4</b>	
	<b>REGNO UNITO</b>	<b>4</b>	
	<b>SVIZZERA</b>	<b>1</b>	
<b>Rondine</b>	<b>BELGIO</b>	<b>1</b>	<b>70</b>
	<b>FRANCIA</b>	<b>1</b>	
	<b>GERMANIA</b>	<b>3</b>	
	<b>ITALIA</b>	<b>52</b>	
	<b>NORVEGIA</b>	<b>1</b>	
	<b>OLANDA</b>	<b>3</b>	
	<b>REP. CECA</b>	<b>1</b>	
	<b>SPAGNA</b>	<b>1</b>	
	<b>SVIZZERA</b>	<b>7</b>	
<b>Pettazzurro</b>	<b>REP. CECA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Usignolo di fiume</b>	<b>ITALIA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Cannareccione</b>	<b>SLOVENIA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Luì piccolo</b>	<b>SVEZIA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Pendolino</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
	<b>GERMANIA</b>	<b>1</b>	
	<b>POLONIA</b>	<b>1</b>	
<b>Migliarino di palude</b>	<b>GERMANIA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Totale:</b>			<b>95</b>
























La Rondine (*Hirundo rustica*) e' stata le specie piu' catturata; 24.162 individui inanellati e 70 ricatture esterne costituiscono un campione considerevole anche a livello internazionale. L'ulteriore analisi dei dati, attualmente in corso, ed il proseguo dell'attivita' nei prossimi anni potrebbero portare ad utili chiarimenti (frequenzamento del roost per classi d'eta' e sesso; scelta e fedelta' al sito).

Anche per la Cannaiola (*Acrocephalus scirpaceus*) il campione di individui catturati si puo' considerare interessante: 1.049 individui inanellati a cui si aggiungono 113 ricatture dell'anno precedente; e' attualmente in corso, da parte dei ricercatori, l'analisi dei dati biometrici dalla quale si possono gia' anticipare utili informazioni sulla caratterizzazione della popolazione nidificante a Fondotoce.

Vale anche la pena di sottolineare la cattura di specie come Cannaiola di Jerdon (*Acrocephalus agricola*) prima segnalazione per il Piemonte e Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*) e Ciuffolotto scarlatto (*Carpodacus erythrinus*) prime segnalazioni in quest'area.

Giancarlo Pastore